

サービス名・ロゴガイドライン 2021.11.29



サービス名称について

1. 「kintone SIGNPOST」のスペル

文中で「kintone SIGNPOST」の名称を使用する場合、「kintone」は全て小文字にし、「SIGNPOST」は全て大文字を使用し、間には半角スペースを入れてください。
必要に応じて文中ではカタカナ表記「キントーン サインポスト」も使用可能です。

○ 正しい使用例 kintone SIGNPOST

🗙 誤った使用例

Kintone Signpost

2. 「kintone SIGNPOST」の表記

「kintone SIGNPOST」を指し示す場合、

必ず「kintone SIGNPOST」「キントーン サインポスト」のように2つの単語をひと続きに使用してください。 本サービスとの関連性が失われ、第三者のサービス名・商品名と誤認する可能性があるため、

「SIGNPOST」もしくは「サインポスト」のように単語単体での使用はお控えください。

※「kintone」の単体使用についてはkintoneの製品名・ロゴ 使用ガイドラインに準じます。

3. その他サービス名

サービスの名称内に「kintone SIGNPOST」を使用いただけますが、名称を前方に用いて「kintone SIGNPOST (接続詞) サービス名」と表記しての使用はできません。 また、第三者のサービス名・商品名と誤認する可能性がある場合、使用の差し止めをご連絡する場合がございます。

■ サービス名称内にkintone SIGNPOSTを用いる場合の例

kintone SIGNPOST自体が自社のサービスと誤認を与えない形での表現に努め、 kintone SIGNPOSTを囲む単語間に必ず半角スペースを空けてください。

OOOO with kintone SIGNPOST / OOOOO based on kintone SIGNPOST

4. ドメイン、URL

全てのドメインおよびURLの一部に「kintone」「signpost」のいかなる組み合わせであっても、用いることは禁じます。

https://kintone-signpost.com/
 https://domain.co.jp/kintone-signpost/

 https://kintone-signpost.domain.com/
 https://domain.co.jp/kintone-signpost.html



基本ロゴ

原則としてIllustratorのデータからそのままコピー&ペーストして使用すれば崩れてしまうことはありません。

横型ロゴ

Y20 K100 - #FFBF00

K100 - #000000



縦型ロゴ

Y20 K100 - #FFBF00

K100 - #000000





反転パターン

原則としてIllustratorのデータからそのままコピー&ペーストして使用すれば崩れてしまうことはありません。

横型ロゴ

K25 - #BFBFBF

K100 - #000000



縦型ロゴ

K25 - #BFBFBF

K100 - #000000





グレースケールでの使用

原則としてIllustratorのデータからそのままコピー&ペーストして使用すれば崩れてしまうことはありません。

横型ロゴ

K25 - #BFBFBF

K100 - #000000



縦型ロゴ

K25 - #BFBFBF

K100 - #000000





モノクロでの使用

シルク印刷やテロップ表示など、色に濃淡がつけられない場合専用です。

横型ロゴ





縦型ロゴ







使用について

1. 周辺余白の確保

ロゴマークを配置する場合、ロゴの一部が隠れたり、他の要素と混在して見えないように注意してください。



2. 最小サイズ

ロゴマークを配置する場合、使用サイズや環境に応じて、文字の視認性を損なわないロゴを選択・使用してください。



○ 文字が掠れたりせず、判読ができる



★ 文字が潰れてしまい、判読ができない

禁止事項

1.文中使用の禁止

ロゴマークの文章中での使用は禁じます。



2. マークやテキスト単体使用の禁止

マークやテキストを分けて、単体での使用は禁じます。



kintone SIGNPOST

3. 視認性を損なう使用の禁止

ロゴマークの周辺では視認性を妨げないよう注意してください。またロゴの一部が隠れないようにしてください。

視認性を妨げる背景の上に配置しない



文字の上に配置しない

tone SIGNPOST kintone S

ロゴの一部が隠れるように配置しない



地を引いて視認性を確保する



余白を設けて視認性を確保する

tone SIGNPOST TIGNPOST kintor tone SIGNPC tone SIGNF OST kintor IPOST kin ST kintor POST kir ie SIGNPC tone SIGN SIGNPOST IPOST kint one SIGNPC ₄POST kintor POST kintone s кintone SIGNPC

地の色もしくは、別のロゴを使用





禁止事項

4.ロゴマークの加工

1.変形したり、斜体をかけての使用は禁じます。







形をゆがめる 斜体をかける 対比を変える

2.構成要素のバランスや位置を変えての使用は禁じます。







構成要素のサイズを変える

構成要素のバランスを変える

構成要素の位置を変える

3.他の要素を加えたり、指定色以外での使用は禁じます。







縁取りにする

他の要素を加える

指定色以外を使う



アウトライン表示する



ロゴを用いた加工を行う



文字の変更

