

kintone VISUAL IDENTITY GUIDE

kintone 製品名・ロゴ 使用ガイドライン

2023.9



01 kintone 製品名

1.「kintone」のスペル

「kintone」の製品名を使用する場合、
スペルは全て小文字を常に使用します。
大文字の「K」を用いて「Kintone」と表記して使用はできません。

○ 正しい使用例

kintone

✕ 誤った使用例

Kintone

2. サービス名称等での「kintone」の利用について

「kintone」はサイボウズ株式会社の登録商標です。サイボウズが許諾した場合に限りサービス名称等に「kintone」を利用できます。許諾を得た場合も、名称等に「kintone」を利用したサービスが、サイボウズによって提供されると誤認されないようにご注意ください。誤認の恐れがあるとサイボウズが判断した場合は、修正をお願いいたします。

■ 許諾しているサービス名称の例

下記のような例は、申請に基づき許諾している場合がございます。「kintone」囲む単語間に必ず半角スペースを空けてください。

① パートナーの自社製品/サービスとのkintone連携の場合

○○○○○ for kintone

○○○○○ to kintone

② パートナー開発のアプリテンプレート(外部製品/kintoneとのサービス連携なし)の場合

○○○○○ on kintone

○○○○○ アプリ/アプリパック on kintone

③ オプションのアダプタ製品によってkintoneと連携する製品/サービスの場合(主にEAI/ETLを想定)

○○○○○ kintone アダプタ/コネクタ/フロー/連携オプション

④ サービス連携なしの汎用的な機能拡張プラグインの場合

○○○○○ kintone プラグイン

3. ドメイン

いかなる形であってもドメインに「kintone」を用いることはできません。

WebのURLに「kintone」を用いる場合は、以下の例を参考にサブディレクトリやファイル名で使用してください。

メールアドレスの場合は、ユーザー名に単体で「kintone」を用いることもできません。

○	https://domain.co.jp/kintone/	✕	https://kintone.com/
○	https://domain.co.jp/subdir/kintone.html	✕	https://kintone-domain.com/
○	kintone-info@domain.co.jp	✕	https://domain-kintone.com/
○	info-kintone@domain.co	✕	kintone@domain.co.jp

「ドメイン」に関する規定は、2020年11月に更新。2020年11月以前に公開されたWebサイトについては、本規定に準ずることが望ましい。

※「メールアドレス」に関する規定は2022年11月に更新。2022年11月以前に公開されたメールアドレスについては、本規定に準ずることが望ましい。

※サービス名やドメイン以外で「kintone」を利用する場合に関しても、上記に準ずることを原則とする。

02 kintone ロゴカラー

原則としてIllustratorのデータからそのままコピー&ペーストして使用すれば崩れてしまうことはありません。

■ ロゴマークA - 雲タイプ



■	• スポットカラー DIC2536 / PANTONE 7408C
■	• プロセスカラー M20% Y100%
■	• RGBカラー R255 G191 B0 (#ffbf00)
■	• プロセスカラー M20% Y100% K100%
■	• RGBカラー R35 G18 B0 (#231200)

■ ロゴマークB - 英字タイプ



■	• スポットカラー DIC2536 / PANTONE 7408C
■	• プロセスカラー M20% Y100%
■	• RGBカラー R255 G191 B0 (#ffbf00)
■	• プロセスカラー K100%
■	• RGBカラー R0 G0 B0 (#000000)

※「英字タイプ」にルビをつけたい場合は「ルビタイプ」を使用する

■ ロゴマークC - カナタイプ



■	• スポットカラー DIC2536 / PANTONE 7408C
■	• プロセスカラー M20% Y100%
■	• RGBカラー R255 G191 B0 (#ffbf00)
■	• プロセスカラー M20% Y100% K100%
■	• RGBカラー R35 G18 B0 (#231200)
■	• プロセスカラー K100%
■	• RGBカラー R0 G0 B0 (#000000)

雲マークの中のkintoneの文字色とカナ文字の色が異なります

■ ロゴマークD - ルビタイプ




■	• スポットカラー DIC2536 / PANTONE 7408C
■	• プロセスカラー M20% Y100%
■	• RGBカラー R255 G191 B0 (#ffbf00)
■	• プロセスカラー K100%
■	• RGBカラー R0 G0 B0 (#000000)

※ロゴへの「ルビタイプ」以外でのルビ振りや、テキストの追加は禁止事項に該当します


03 kintone ロゴ グレースケール

原則としてIllustratorのデータからそのままコピー&ペーストして使用すれば崩れてしまうことはありません。


■ ロゴマークA - 雲タイプ




■ ロゴマークB - 英字タイプ



■ ロゴマークC - カナタイプ



■ ロゴマークD - ルビタイプ



04 kintone ロゴ モノクロ二階調

シルク印刷やテロップ表示など、色に濃淡がつけられない場合専用です。

■ ロゴマークA - 雲タイプ

黒



■ ロゴマークB - 英字タイプ

黒



白



白



■ ロゴマークC - カナタイプ

黒




■ ロゴマークD - ルビタイプ

黒



白



白



05 kintone ロゴ 雲タイプ 背景色との関係

■ ロゴマークA - 基本色

・カラー基本形

・グレースケール基本形



・背景色に応じた使用例(カラーの場合)



基本のパターン

視認しづらい場合は次の近似パターンを使用



背景色がロゴと近似する場合

・背景色に応じた使用例(グレースケールの場合)



基本のパターン

視認しづらい場合は次の近似パターンを使用



背景色がロゴと近似する場合

中明度でグレー50%相当は次の白パターンを使用



黒地、または暗い背景色の場合

06 kintone ロゴ 英字タイプ 背景色との関係

■ ロゴマークB - 基本色

・カラー基本形

・グレースケール基本形



・背景色に応じた使用例(カラーの場合)



白地、または明るい背景色の場合



雲マークと背景色が近似する場合



背景色が濃い色の場合
中明度でグレー50%相当は白パターンを使用

・背景色に応じた使用例(グレースケールの場合)



白地、または明るい背景色の場合
視認しづらい場合は次の近似パターンを使用



雲マークと背景色が近似する場合
中明度でグレー50%相当は次の白パターンを使用



黒地、または暗い背景色の場合

07 kintone ロゴ カナタイプ 背景色との関係

■ ロゴマークC - 基本色

・カラー基本形

・グレースケール基本形



・背景色に応じた使用例(カラーの場合)



白地、または明るい背景色の場合



雲マークと背景色が近似する場合



背景色が濃い色の場合
中明度でグレー50%相当は白パターンを使用

・背景色に応じた使用例(グレースケールの場合)



白地、または明るい背景色の場合
視認しづらい場合は反転パターンを使用してください



雲マークと背景色が近似する場合



黒地、または暗い背景色の場合

08 kintone ロゴルビタイプ 背景色との関係

■ ロゴマークD - 基本色

・カラー基本形

・グレースケール基本形



・背景色に応じた使用例(カラーの場合)



白地、または明るい背景色の場合



雲マークと背景色が近似する場合



背景色が濃い色の場合
中明度でグレー50%相当は白パターンを使用

・背景色に応じた使用例(グレースケールの場合)



白地、または明るい背景色の場合
視認しづらい場合は反転パターンを使用してください



雲マークと背景色が近似する場合



黒地、または暗い背景色の場合

09 使用について

■ 周辺余白の確保

ロゴマークを配置する場合、ロゴの一部が隠れたり、他の要素と混在して見えないように注意してください。



■ 最小サイズ

視認性と可読性を確保するため、最小サイズ以下での表示は原則しないでください。

また、最小サイズ以上の利用であっても、表示環境に応じてロゴタイプが判読可能かどうかを目安にしてください。

・印刷媒体

最小使用サイズ
左右10mm



最小使用サイズ
左右10mm



最小使用サイズ
左右20mm



最小使用サイズ
左右40mm



・Web/スクリーン

最小使用サイズ
左右70px



最小使用サイズ
左右70px



最小使用サイズ
左右140px



最小使用サイズ
左右280px



最小サイズ未満での使用の場合や、表示環境によって視認性や可読性が保てない場合は、雲マークのみの使用を推奨します。



視認性や可読性が保てる場合は、原則通常のロゴを使用してください

10 禁止事項

■ ロゴマーク - 誤った使用例【文中での使用】

ロゴマークを文章中に使うことはできません

 で業務改善をはじめよう すぐ分かる  **キントーン** 活用術！

■ ロゴマーク - 誤った使用例【背景との関係性】

ロゴマークの周辺では視認性を妨げないように注意してください。またロゴの一部が隠れないようにしてください。


1. ロゴマークの視認性を妨げる背景の上に配置しない



2. 文字の上に配置しない



3. ロゴの一部が隠れるように配置しない



止むを得ず上記のような使用が考えられる場合、下記のような形での使用を検討ください。

1. 地に白を引く



2. 地の色を変更・ロゴの色を変更



11 禁止事項

■ ロゴマーク - 誤った使用例【ロゴマークの加工】

1. 変形したり、斜体をかけての使用はできません



形をゆがめる




斜体をかける



対比を変える

2. 構成要素のバランスや位置を変えての使用はできません



構成要素のサイズを変える



構成要素のバランスを変える



構成要素の位置を変える

3. 他の要素を加えたり、指定色以外での使用はできません




縁取りにする



光彩・影などを加える



他の要素を加える



指定色以外を使う



アウトライン表示する